

2020

CATÁLOGO

novaLamps

En iluminación lo tenemos todo

EN
ILUMINACIÓN
LO TENEMOS
TODO



CONTENIDOS

TABLA DE CONTENIDOS

| | |
|-------------------------|---------|
| Presentación | 2 - 3 |
| Reflectores | 4 - 6 |
| Reflectores Vía Pública | 7- 9 |
| Lineales Alta Potencia | 10 - 11 |
| Paneles | 12 - 14 |
| Grand Panel | 15 - 16 |
| Downlight | 17 - 19 |
| Highbay | 20 - 21 |
| Bombillos | 22 - 27 |
| Bombillos Decorativos | 28 - 31 |
| Alta Potencia | 32 - 36 |
| Lámparas Par | 37- 38 |
| Dicroicos | 39 - 42 |
| Luces de Emergencia | 43 - 44 |
| Lineales | 45 - 47 |
| Spot Leds | 48 - 51 |
| Luminaria de Techo | 52 - 54 |
| Tracks | 55 - 57 |
| Accesorios | 58 - 60 |



novalamps

Somos una empresa Peruana que nace en respuesta a la demanda del mercado en artículos de iluminación de excelente calidad.

Brindamos respaldo y garantía sobre todos los productos que comercializamos, lo cual nos ha permitido un crecimiento sostenido en estos últimos 10 años, basados en la constante innovación.

Nuestro catálogo cuenta con una amplia variedad de productos desarrollados para satisfacer las exigencias del consumidor residencial como industrial.

Como marca nos enorgullece ser su primera opción.

Gracias por preferirnos.

Denis Quiñones
Director General
Novalamps Perú

Tecnología Led

- Ahorro de energía.
- Ahorro en mantenimiento correctivo y preventivo.
- Ahorro de dinero en menor sección de cables.
- Ayuda a proteger el medio ambiente.
- Utilizar LED reduce el requerimiento eléctrico en iluminación en más de 70%.
- Menor emisión de calor.

Color de luz LED

- Luz Cálida:
(Temperaturas de color entre 2800K y 3500K)
- Luz Neutra:
(Temperaturas de color entre 3800K y 4500K)
- Luz Día:
(Temperaturas de color de mas de 5000K y 6500K)



REFLECTORES

Perfectos para ambientes exteriores y campos deportivos



SOLUM

| | 10W | 30W | 50W | 100W | 200W | 300W | 500W | 1000W |
|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Lumens | 2700 | 2700 | 4000 | 8000 | 17 000 | 25 500 | 47 500 | 120 000 |
| Luz día | RFLS10D/65 | RFLS30D/65 | RFLS50D/65 | RFLS100D/65 | RFLS200D/65 | RFLS300D/65 | RFLS500D/65 | RFLS1000D/65 |
| Luz cálida | RFLS10C/65 | RFLS30C/65 | RFLS50C/65 | RFLS100C/65 | | | | |
| Inner Pack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Master Pack | 25 | 25 | 8 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| IP | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ángulo | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° |

Línea
HABEMUS



HABEMUS

| | 30W | 50W | 100W | 200W |
|-------------|-------|------------|-------------|-------------|
| Lumens | 2 400 | 4 000 | 8 000 | 16 000 |
| Luz día | | RFLH50D/65 | RFLH100D/65 | RFLH200D/65 |
| Inner Pack | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Master Pack | 25 | 25 | 25 | 25 |
| IP | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ángulo | 110° | 110° | 110° | 110° |



NOBIS

| | 30W | 60W | 100W | 150W | 200W |
|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| Lumens | 2 400 | 4 800 | 8 000 | 12 000 | 16 000 |
| Luz día | RFLN30D/65 | RFLN60D/65 | RFLN1000D/65 | RFLN150D/65 | RFLN200D/65 |
| Inner Pack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Master Pack | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| IP | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ángulo | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° |

LÍNEA
NOBIS



REFLECTORES ILUMINACIÓN PÚBLICA

Perfectos para ambientes exteriores y
vía pública



ORION

| | 50W | 100W | 150W |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Lumens | 6 000 | 12 000 | 18 000 |
| Luz día | RFL050W | RFL0100W | RFL0150W |
| Inner Pack | 1 | 1 | 1 |
| Voltage | 85 - 240v | 85 - 240v | 85 - 240v |
| IP | 65 | 65 | 65 |



140lm / watts



STREET LIGHT

| | 120W |
|------------|------------|
| Lumens | 16 800 |
| Luz día | 6500K |
| Inner Pack | 1 |
| Voltage | 100 - 280v |
| IP | 65 |

Paddle



PADDLE

| | 50W | 100W |
|------------|-----------|-----------|
| Lumens | 5 000 | 10 000 |
| Luz día | RFLP50D | RFLP100D |
| Inner Pack | 85 - 240v | 85 - 240v |
| Voltage | 65 | 65 |
| IP | | |



STADIUM 400

| 400W | |
|-------------|---------|
| Lumens | 60000 |
| Voltage | 90-305V |
| Color Temp. | 5000K |
| Inner Pack | 1 |
| Master Pack | |
| IP | 66 |



STADIUM 300

| 300W | |
|-------------|---------|
| Lumens | 45000 |
| Voltage | 90-305V |
| Color Temp. | 5000K |
| Inner Pack | |
| Master Pack | 10 |
| IP | 66 |



LINEALES ALTA POTENCIA

Perfectos para ambientes comerciales



SUPER LED FIXTURE

| 60W | |
|-------------|------------|
| Lumens | 5000 |
| Base | Sobreponer |
| Luz día | AL60WD |
| Luz cálida | AL60WC |
| Inner Pack | 1 |
| Master Pack | 10 |
| IP | 20 |



SUPER LED FIXTURE



| 100W | |
|-------------|------------|
| Lumens | 8000 |
| Base | Sobreponer |
| Luz día | AL100WD |
| Luz cálida | AL100WC |
| Inner Pack | 1 |
| Master Pack | 4 |
| IP | 20 |



PANELES

Perfectos para ambientes exteriores

SOBREPONER



REDONDO

| | 6W | 12W | 18W | 24W | 30W |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Lumens | 500 | 960 | 1440 | 1920 | 2400 |
| Base | Sobreponer | Sobreponer | Sobreponer | Sobreponer | Sobreponer |
| Luz día | LRPB6D | LRPB12D | LRPB18D | LRPB24D | LRPB30D |
| Luz cálida | LRPB6C | LRPB12C | LRPB18C | LRPB24C | LRPB30C |
| Inner Pack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Master Pack | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 |
| IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

EMPOTRAR



CIRCULAR

| | 6W | 12W | 18W | 24W |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Lumens | 480 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Base | Empotrable | Empotrable | Empotrable | Empotrable |
| Luz día | LPERB6D | LPERB12D | LPERB18D | LPERB24D |
| Luz cálida | LPERB6C | LPERB12C | LPERB18C | LPERB24C |
| Inner Pack | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Master Pack | 40 | 20 | 20 | 20 |
| IP | 20 | 20 | 20 | 20 |

SOBREPONER



CUADRADO

| | 12W | 18W | 24W | 30W |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Lumens | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 |
| Base | Sobreponer | Sobreponer | Sobreponer | Sobreponer |
| Luz día | LCPB12D | LCPB18D | LCPB24D | LCPB30D |
| Luz cálida | LCPB12C | LCPB18C | LCPB24C | LCPB30C |
| Inner Pack | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Master Pack | 20 | 20 | 20 | 10 |
| IP | 20 | 20 | 20 | 20 |

SOBREPONER



REDONDO

CLASSIC

| | 6W | 12W | 18W | 24W | 30W |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Lumens | 500 | 960 | 1440 | 1920 | 2400 |
| Base | Sobreponer | Sobreponer | Sobreponer | Sobreponer | Sobreponer |
| Luz día | LRPN6D | LRPN12D | LRPN18D | LRPN24D | LRPN30D |
| Luz cálida | LRPN6C | LRPN12C | LRPN18C | LRPN24C | LRPN30C |
| Inner Pack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Master Pack | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

POTENCIA Y GRAN ESEMPEÑO

SOBREPONER

100lm / watts



PREMIUM

| | 20W | 30W | 40W |
|-------------|------------|------------|------------|
| Lumens | 2000 | 3000 | 4000 |
| Base | Sobreponer | Sobreponer | Sobreponer |
| Luz día | SLRPB20D | SLRPB30D | SLRPB40D |
| Luz neutra | SLRPB20N | SLRPB30N | SLRPB40N |
| Luz cálida | SLRPB20C | SLRPB30C | SLRPB40C |
| Inner Pack | 1 | 1 | 1 |
| Master Pack | 20 | 20 | 20 |
| IP | 20 | 20 | 20 |



LED PANEL SOBREPONER

| | 40W |
|-------------|------------|
| Lumens | 4000 |
| Base | Sobreponer |
| Luz día | SLRPG40D |
| Inner Pack | 1 |
| Master Pack | 10 |
| IP | 65 |



2 en 1
AJUSTABLE



SOBREPONER Y EMPOTRAR

REDONDO

| | 6W | 12W | 18W | 24W | 30W |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lumens | 480 | 960 | 1440 | 1920 | 2400 |
| Base | Sobre. / Empo | Sobre. / Empo | Sobre. / Empo | Sobre. / Empo | Sobre. / Empo |
| Luz día | LPDB6DE-S | LPDB12DE-S | LPDB18DE-S | LPDB24DE-S | LPDB30DE-S |
| Luz cálida | LPDB6CE-S | LPDB12CE-S | LPDB18CE-S | LPDB24CE-S | LPDB30CE-S |
| Inner Pack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Master Pack | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |



GRAND PANEL

Perfectos para oficinas



pro
SERIES

PANEL 120X30

50W

| | |
|-------------|------------|
| Lumens | 5000 |
| Base | Empotrable |
| Luz día | LPPTR50D |
| Luz cálida | LPPTR50C |
| Luz neutra | LPPTR50N |
| Inner Pack | 1 |
| Master Pack | 4 |
| IP | 20 |



pro
SERIES

PANEL 120X60

50W 72W

| | | |
|-------------|------------|------------|
| Lumens | 4000 | 5800 |
| Base | Empotrable | Empotrable |
| Luz día | LPPTR50D | LPPTR72D |
| Luz cálida | LPPTR50C | LPPTR72C |
| Luz neutra | LPPTR50N | LPPTR72N |
| Inner Pack | 1 | 1 |
| Master Pack | 50 | 50 |
| IP | 20 | 20 |



pro
SERIES

PANEL 60X60

42W 50W

| | | |
|-------------|------------|------------|
| Lumens | 3600 | 5000 |
| Base | Empotrable | Empotrable |
| Luz día | LPPTR42D | LPPTB50D |
| Luz cálida | LPPTR42C | LPPTB50C |
| Luz neutra | LPPTR42N | LPPTB50N |
| Inner Pack | 1 | 1 |
| Master Pack | 50 | 50 |
| IP | 20 | 20 |




DOWNLIGHT

Perfectos para ambientes
comerciales



STANDARD

| | 25W | 40W |
|-------------|------------|------------|
| Lumens | 2200 | 3200 |
| Base | Empotrable | Empotrable |
| Luz día | LDWS25D | LDWS40D |
| Luz cálida | LDWS25C | LDWS40C |
| Inner Pack | 1 | 1 |
| Master Pack | 10 | 10 |
| IP | 20 | 20 |



PRO SERIES

| | 25W |
|-------------|------------|
| Lumens | 2400 |
| Base | Empotrable |
| Luz día | LDWP25D |
| Luz cálida | LDWP25C |
| Inner Pack | 1 |
| Master Pack | 20 |
| IP | 20 |



CLASSIC

| | 50W |
|-------------|------------|
| Lumens | 4000 |
| Base | Empotrable |
| Luz día | LDWC50D |
| Luz cálida | LDWC50C |
| Luz Neutra | LDWC50N |
| Inner Pack | 1 |
| Master Pack | 8 |
| IP | 20 |



COB

| 30W | |
|-------------|------------|
| Lumens | 2400 |
| Base | Empotrable |
| Luz día | LDWC30D |
| Luz cálida | LDWC30C |
| Luz Neutra | LDWC30N |
| Inner Pack | 1 |
| Master Pack | 25 |
| IP | 20 |



COB

| 60W | |
|-------------|------------|
| Lumens | 4800 |
| Base | Empotrable |
| Luz día | LDWC60D |
| Luz cálida | LDWC60C |
| Luz Neutra | LDWC60N |
| Inner Pack | 1 |
| Master Pack | 10 |
| IP | 20 |



HIGH BAY

Perfectos para almacenes
industriales

HIGH BAY **Alud**



ALUD

| | 120W | 240W |
|-------------|---------|---------|
| Lumens | 12 000 | 24 000 |
| Luz día | HBA120D | HBA240D |
| Inner Pack | 1 | 1 |
| Master Pack | 50 | 50 |
| IP | 65 | 65 |



LINEAL

| | 160W |
|-------------|----------|
| Lumens | 20 800 |
| Luz día | LHBA240D |
| Inner Pack | 1 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 65 |



BOMBILLOS

Ofrecen gran iluminación
para ambientes interiores

A58

| 9W | |
|-------------|--------|
| Lumens | 1100 |
| Base | E-27 |
| Luz día | LA589D |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |



A60

| | 8W | 10W | 12W |
|-------------|--------|---------|---------|
| Lumens | 700 | 900 | 1100 |
| Base | E-27 | E-27 | E-27 |
| Luz día | LA608D | LA6010D | LA6012D |
| Luz cálida | LA608C | LA6010C | LA6012C |
| Inner Pack | 25 | 25 | 25 |
| Master Pack | 50 | 50 | 50 |
| IP | 20 | 20 | 20 |

A65

| 15W | |
|-------------|---------|
| Lumens | 1400 |
| Base | E-27 |
| Luz día | LA6515D |
| Luz cálida | LA6515C |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |



A60

| 12W | |
|-------------|----------|
| Lumens | 1100 |
| Base | E-27 |
| Luz día | LA6012VD |
| Luz cálida | LA6012VC |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |

A80

| 20W | |
|-------------|---------|
| Lumens | 2000 |
| Base | E-27 |
| Luz día | LA8020D |
| Luz cálida | LA8020C |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |



A95

| 24W | |
|-------------|---------|
| Lumens | 2640 |
| Base | E-27 |
| Luz día | LA8020D |
| Luz cálida | LA8020C |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |

T37

8W


| | |
|-------------|-----------|
| Lumens | 750 |
| Base | E-27 |
| Luz día | LED8D/E27 |
| Luz cálida | LED8C/E27 |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |



T37

8W

| | |
|-------------|-----------|
| Lumens | 750 |
| Base | E-14 |
| Luz día | LED8D/E14 |
| Luz cálida | LED8C/E14 |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |





GLOBO G145

25W

| | |
|-------------|--------------|
| Lumens | 2300 |
| Base | E-27 |
| Luz día | LDPG145/25WD |
| Luz cálida | LDPG145/25WC |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |



GLOBO G95

15W

| | |
|-------------|-------------|
| Lumens | 1500 |
| Base | E-27 |
| Luz día | LDPG95/15WD |
| Luz cálida | LDPG95/15WC |
| Inner Pack | 10 |
| Master Pack | 25 |
| IP | 20 |





VELA

| 4W | |
|-------------|-------------|
| Lumens | 500 |
| Base | E-14 |
| Luz día | LVEL4F/E14D |
| Luz cálida | LVEL4F/E14C |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |



A60 MIRROR

| 4W | |
|-------------|----------|
| Lumens | 500 |
| Base | E-27 |
| Luz día | LA604M/D |
| Luz cálida | LA604M/C |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |



A60

| 6W | |
|-------------|---------|
| Lumens | 600 |
| Base | E-27 |
| Luz día | LAF606D |
| Luz cálida | LAF606C |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |



A60 TITÁN

| 7W | |
|-------------|---------|
| Lumens | 700 |
| Base | E-27 |
| Luz día | LA607TD |
| Luz cálida | LA607TC |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |



FILAMENTO ST64

| 6W | |
|-------------|------------|
| Lumens | 520 |
| Base | E-27 |
| Luz cálida | LAFST646/C |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |
| Voltaje | 220-240V |



FILAMENTO GLOBO G125

| 10W | |
|-------------|----------|
| Lumens | 1500 |
| Base | E-27 |
| Luz día | G12510WD |
| Luz cálida | G12510WC |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |
| Voltaje | 220-240V |





BOMBILLOS DECORATIVOS

Ideales para darle un toque diferente
a tu ambiente



G45 PAVONADO

| 6W | |
|-------------|-----------|
| Lumens | 500 |
| Base | E-27 |
| Luz día | LG4560P-D |
| Luz cálida | LG4560P-C |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |



G45 TRANSPARENTE

| 6W | |
|-------------|---------|
| Lumens | 500 |
| Base | E-27 |
| Luz día | LG456WD |
| Luz cálida | LG456WC |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |



G45 VELA

| 6W | |
|-------------|------------|
| Lumens | 500 |
| Base | E-14 |
| Luz cálida | LVEGTC/E14 |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |




G45

| 6W | |
|-------------|------------|
| Lumens | 500 |
| Base | E-14 |
| Luz día | G456W/E14D |
| Luz cálida | G456W/E14C |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |



**A60
2 EN 1**

| 9W | |
|----------------|------------|
| Lumens | 810 |
| Base | E-27 |
| Luz día/cálida | LA609W-C/D |
| Voltaje | 100-240V |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |



**A67
EMERGENCIA**

| 5W | |
|-------------|----------|
| Lumens | 450 |
| Base | E-27 |
| Luz blanca | LA675TD |
| Voltaje | 100-240V |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |



SMARTLED



**A60
INSECTO**

| 8.5W | |
|---------------|----------|
| Lumens | 620 |
| Base | E-27 |
| Luz amarilla- | LA608.5W |
| Voltaje | 100-240V |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |




Burn Light



FLAME BULB

| 5W | |
|-------------|-------------|
| Base | E-27 |
| Luz cálida | LED F5D/E27 |
| Inner Pack | 150 |
| Master Pack | 8 |
| IP | 20 |
| Ángulo | 110° |





ALTA POTENCIA

Ideales para centros comerciales



POWERLED

POWERLED

| | 30W | 50W |
|-------------|------------|------------|
| Lumens | 2400 | 4000 |
| Base | E-27 | E-27 |
| Luz día | PG10530D | PG10550D |
| Luz cálida | PG10530C | PG10550C |
| Inner Pack | 25 | 25 |
| Master Pack | 50 | 50 |
| IP | 20 | 20 |



COLUMNER

| | 28W | 38W | 48W | 80W |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Lumens | 2500 | 3200 | 4000 | 6400 |
| Base | E-27 | E-27 | E-27 | E-27 |
| Luz día | PC030D | PC040D | PC050D | PC080D |
| Luz cálida | PC030C | PC040C | PC050C | PC080C |
| Inner Pack | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Master Pack | 30 | 30 | 20 | 10 |
| IP | 20 | 20 | 20 | 20 |



POWERLED



Iluminación Eficiente

40 / 55

| | 40W | 55W |
|-------------|------------|------------|
| Lumens | 3200 | 4700 |
| Base | E-27 | E-27 |
| Luz día | LED40D/E27 | LED55D/E27 |
| Luz cálida | LED40C/E27 | LED55C/E27 |
| Inner Pack | 25 | 25 |
| Master Pack | 50 | 50 |
| IP | 20 | 20 |



TULIP

| | 45W |
|-------------|---------|
| Lumens | 5000 |
| Base | E-27 |
| Luz día | LEDT45D |
| Luz cálida | LEDT45C |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |



Led
Lily



LILY

35W

| | |
|-------------|---------|
| Lumens | 3500 |
| Base | E-27 |
| Luz día | LEDL35D |
| Luz cálida | LEDL35C |
| Inner Pack | 1 |
| Master Pack | 20 |
| IP | 20 |

Estas lámparas combinan la alta potencia y poseen un diseño moderno.



MOON LED

| | 15W | 25W | 40W |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lumens | 1200 | 2400 | 3600 |
| Base | E-27 | E-27 | E-27 |
| Luz día | LEDM15D/E27 | LEDM25D/E27 | LEDM40D/E27 |
| Luz cálida | LEDM15C/E27 | LEDM25D/E27 | LEDM40D/E27 |
| Master Pack | 60 | 30 | |
| IP | 20 | 20 | 20 |



CIRCLE LED LAMP

| | 18W |
|-------------|----------|
| Lumens | 1400 |
| Base | E-27 |
| Luz día | LEDC18WD |
| Inner Pack | 1 |
| Master Pack | 20 |
| IP | 20 |



LED PAR


Perfectos para decorar ambientes
comerciales



SUPER ENERGY

PAR 30

| | 24W | 45W |
|-------------|------------|------------|
| Lumens | 1920 | 3900 |
| Base | E-27 | E-27 |
| Luz día | LPAR3024DP | LPAR3045DP |
| Luz cálida | LPAR3024CP | LPAR3045CP |
| Luz neutra | LPAR3024NP | LPAR3045NP |
| Inner Pack | 1 | 1 |
| Master Pack | 40 | 40 |
| IP | 20 | 20 |



PAR 30

| | 35W |
|-------------|------------|
| Lumens | 3200 |
| Base | E-27 |
| Luz día | LPAR3035DP |
| Luz cálida | LPAR3035CP |
| Luz neutra | LPAR3035NP |
| Inner Pack | 1 |
| Master Pack | 30 |
| IP | 20 |



PAR 38

| | 16W |
|-------------|----------------|
| Lumens | 1050 |
| Base | E-27 |
| Luz día | LPAR3816D-IP65 |
| Luz cálida | LPAR3816C-IP65 |
| Luz neutra | LPAR3816N-IP65 |
| Inner Pack | 1 |
| Master Pack | 12 |
| IP | 20 |



DICROICOS

Proporciona un efecto de luz natural



GU10

| | 3W | 5W | 7W |
|-------------|------------|------------|------------|
| Lumens | 220 | 350 | 500 |
| Base | GU10 | GU10 | GU10 |
| Luz día | LDPG3WD/60 | LEDP5WD/60 | LEDP7WD/60 |
| Luz cálida | LDPG3WC/60 | LEDP5WC/60 | LEDP7WC/60 |
| Inner Pack | 25 | 25 | 25 |
| Master Pack | 50 | 50 | 50 |
| Ángulo | 60° | 60° | 60° |



GU10 COB

| | 7W |
|-------------|-------------|
| Lumens | 650 |
| Base | GU10 |
| Luz día | LEDG7WBD/60 |
| Luz cálida | LEDG7WBC/60 |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |




GU10

| | 6W |
|-------------|-------------|
| Lumens | 480 |
| Base | GU10 |
| Luz día | LPAR16.6/WD |
| Luz cálida | LPAR16.6/WC |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |



GU10 DIMMABLE

| 7W | |
|-------------|----------|
| Lumens | 600 |
| Base | E-27 |
| Luz día | LEDD7/WD |
| Luz cálida | LEDD7/WC |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |



GU5.3 DIMMABLE

| 7W | |
|-------------|---------|
| Lumens | 600 |
| Base | E-27 |
| Luz día | LEDD7WD |
| Luz cálida | LEDD7WC |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |



GU5.3 DIMMABLE

| 10W | |
|-------------|---------|
| Lumens | 900 |
| Base | E-27 |
| Luz día | SMD10CD |
| Luz cálida | SMD10CC |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |




GU10 DIMMABLE

| 10W | |
|-------------|----------|
| Lumens | 900 |
| Base | E-27 |
| Luz día | SMD10C/D |
| Luz cálida | SMD10C/C |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| IP | 20 |



GU5.3

| | 4W | 7W |
|-------------|------------|------------|
| Lumens | 350 | 600 |
| Base | GU5.3 | GU5.3 |
| Luz día | LPAR16.4WD | LPAR16.7WD |
| Luz cálida | LPAR164WC | LPAR16.7WC |
| Inner Pack | 25 | 25 |
| Master Pack | 50 | 50 |
| IP | 20 | 20 |



GU5.3 MR16

| | 3W | 4W |
|-------------|------------|------------|
| Lumens | 220 | 320 |
| Base | GU5.3 | GU5.3 |
| Luz día | LEDP3WD/60 | LEDP4WD/60 |
| Luz cálida | LEDP3WC/60 | LEDP4WC/60 |
| Inner Pack | 25 | 25 |
| Master Pack | 50 | 50 |
| Ángulo | 60° | 60° |

60°
120°



GU5.3 MR16

| | 5W |
|-------------|------------|
| Lumens | 350 |
| Base | GU5.3 |
| Luz día | LEDP5MD/60 |
| Luz cálida | LEDP5MC/60 |
| Inner Pack | 25 |
| Master Pack | 50 |
| Ángulo | 60° |



LUMINARIA DE EMERGENCIA

Para ambientes interiores



SMD

| 12W | |
|-------------|-----------|
| Lumens | 800 |
| Kelvin | 6500 |
| Luz blanca | LEMG12SWD |
| Voltaje | 110-265V |
| Inner Pack | 1 |
| Master Pack | 4 |
| IP | 20 |



SMD 12W

| 12W | |
|-------------|----------|
| Lumens | 1000 |
| Kelvin | 6000 |
| Luz blanca | LEMG12WD |
| Voltaje | 100-240V |
| Inner Pack | 1 |
| Master Pack | 5 |
| IP | 20 |



SMD 5W

| 5W | |
|-------------|----------|
| Lumens | 500 |
| Kelvin | 6500 |
| Luz blanca | LEMG5WD |
| Voltaje | 100-240V |
| Inner Pack | 1 |
| Master Pack | 5 |
| IP | 20 |



SMD 2W

| 2W | |
|-------------|----------|
| Lumens | 200 |
| Kelvin | 6500 |
| Luz blanca | LEMG2SWD |
| Voltaje | 100-240V |
| Inner Pack | 1 |
| Master Pack | 4 |
| IP | 20 |



LINEALES

Iluminación potente para darle
ese toque especial




FIXTURE

| 2x18W | |
|-------------|------------|
| Lumens | 1700 |
| Base | Sobreponer |
| Luz día | AL2X18WD |
| Inner Pack | 1 |
| Master Pack | 20 |
| IP | 20 |



FIT LIGHT

| | 10W | 14W | 20W |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lumens | 850 | 1400 | 1950 |
| Luz día | FLL20WD-10W | FLL20WD-14W | FLL20WD-20W |
| Inner Pack | 1 | 1 | 1 |
| Master Pack | 50 | 50 | 50 |
| IP | 20 | 20 | 20 |






SUPER ENERGY

LED T5

| | 4W 30cm | 8W 60cm | 12W 90cm | 16W 120cm |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Lumens | 200 | 600 | 900 | 1200 |
| Base | G-13 | G-13 | G-13 | G-13 |
| Luz día | FLT54D | FLT58D | FLT512D | FLT516D |
| Luz cálida | FLT54C | FLT58C | FLT512C | FLT516C |
| Inner Pack | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Master Pack | 20 | 20 | 20 | 30 |
| IP | 20 | 20 | 20 | 20 |



T8 GLASS TUBE

| | 9W | 18W | 22W |
|-------------|-----------|------------|------------|
| Lumens | 730 | 1600 | 2000 |
| Luz día | FLT809WN | FLT818WN | FLT822WN |
| Inner Pack | 1 | 1 | 1 |
| Master Pack | 25 | 25 | 25 |
| IP | 20 | 20 | 20 |



GRAND LED TUBE T8

| | 22W |
|-------------|------------|
| Lumens | 2000 |
| Luz día | FLP822W/D |
| Inner Pack | 1 |
| Master Pack | 25 |
| IP | 20 |



SPOTS

Iluminación potente para darle
ese toque especial


OCTALED

PANEL SLIM REDONDO



OCTALED

| | 8W | 12W |
|-------------|----------|----------|
| Lumens | 700 | 960 |
| Base | Empotrar | Empotrar |
| Luz día | LPEOC8D | LPEOC12D |
| Luz cálida | LPEOC8C | LPEOC12C |
| Inner Pack | 1 | 1 |
| Master Pack | 25 | 25 |
| IP | 20 | 20 |
| Ángulo | 120° | 120° |




OCTALED

PANEL SLIM REDONDO



OCTALED

| | 11W |
|-------------|-----------|
| Lumens | 900 |
| Base | Empotrar |
| Luz día | LPEOC11/D |
| Luz cálida | LPEOC11/C |
| Inner Pack | 1 |
| Master Pack | 25 |
| IP | 20 |
| Ángulo | 40° |



OCTALED

PANEL SLIM REDONDO



COLORES DISPONIBLES

LUZ VERDE  LUZ AZUL  LUZ ROJO 

OCTALED

| | ROJO 9W | AZUL 9W | VERDE 9W |
|-------------|------------|------------|-------------|
| Base | Empotrar | Empotrar | Empotrar |
| Código | LPEOC9-RJ | LPEOC9-AZ | LPEOC9-VR |
| Inner Pack | 1 | 1 | 1 |
| Master Pack | 25 | 25 | 25 |
| IP | 20 | 20 | 20 |
| Ángulo | 120° | 120° | 120° |



REGULABLE



OCTALED

| | 10W |
|-------------|--------------|
| Lumens | 800 |
| Base | Empotrar |
| Luz día | LPEOC10D-DIM |
| Luz cálida | LPEOC10C-DIM |
| Inner Pack | 1 |
| Master Pack | 25 |
| IP | 20 |
| Ángulo | 120° |

CAMBIO DE TONALIDAD



OCTALED

| | 9W |
|-------------|------------|
| Lumens | 720 |
| Base | Empotrar |
| Luz cálida | LPEOC9W-X3 |
| Inner Pack | 1 |
| Master Pack | 25 |
| IP | 20 |
| Ángulo | 120° |

REGULABLE



OCTALED

11W

| | |
|-------------|--------------|
| Lumens | 900 |
| Base | Empotrar |
| Luz día | LPEOC11D-DIM |
| Luz cálida | LPEOC11C-DIM |
| Inner Pack | 1 |
| Master Pack | 25 |
| IP | 20 |
| Ángulo | 45° |



CABINET

4W

| | |
|-------------|----------|
| Lumens | 400 |
| Base | Empotrar |
| Luz día | LE4WD |
| Luz cálida | LE4WC |
| Inner Pack | 1 |
| Master Pack | 25 |
| IP | 20 |
| Ángulo | 180° |





LÁMPARAS DE TECHO

Perfectos para decorar ambientes
interiores

Línea
NUEVO LUCERO



HASTA EN
60 WATTS

LUCERO

| | 12W | 18W | 24W | 45W | 60W |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Lumens | 1200 | 1800 | 2400 | 4500 | 6000 |
| Luz día | LRPL12D | LRPL18D | LRPL24D | LRPL45D | LRPL60D |
| Luz cálida | LRPL12C | LRPL18C | LRPL24C | LRPL45C | LRPL60C |
| Inner Pack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Master Pack | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Línea



Combinable con estos colores:



SATURN LIGHT

| | 24W | 30W | 48W |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lumens | 2000 | 2400 | 3900 |
| Base | E-27 | E-27 | E-27 |
| Luz día | LEDS24D/E27 | LEDS30D/E27 | LEDS48D/E27 |
| Luz cálida | LEDS24C/E27 | LEDS30C/E27 | LEDS48C/E27 |
| Inner Pack | 1 | 1 | 1 |
| Master Pack | 20 | 20 | 20 |




TRACKS

Completa tus proyectos



TRACK LIGHT

| | 36W Blanco | 36W Negro | 50W Blanco | 50W Negro |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lumens | 3600 | 3600 | 5000 | 5000 |
| Base | Sobreponer | Sobreponer | Sobreponer | Sobreponer |
| Luz día | TLPRB36W | TLPRN36W | TLPRB50W | TLPRN50W |
| Inner Pack | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Master Pack | 25 | 25 | 25 | 25 |
| IP | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ángulo | 60°/40° 25°/15° | 60°/40° 25°/15° | 60°/40° 25°/15° | 60°/40° 25°/15° |



12 Tonos de Luz Disponibles
 2700K - 6000K



4 Opciones para escoger
 entre ángulos de haz
 60° / 40° / 25° / 15°





STAR LIGHT

| | 30W Blanco | 30W Negro |
|-------------|------------|------------|
| Lumens | 2700 | 2700 |
| Base | Sobreponer | Sobreponer |
| Luz día | TSTLB30W/D | TSTLN30W/D |
| Luz neutra | TSTLB30W/N | TSTLN30W/N |
| Inner Pack | 1 | 1 |
| Master Pack | 20 | 20 |
| IP | 20 | 20 |
| Ángulo | 30° | 30° |



SPACE LIGHT

| | 30W Blanco | 30W Negro |
|-------------|------------|------------|
| Lumens | 2700 | 2700 |
| Base | Sobreponer | Sobreponer |
| Luz día | TSPLB30W/D | TSPLN30W/D |
| Luz neutra | TSPLB30W/N | TSPLN30W/N |
| Inner Pack | 1 | 1 |
| Master Pack | 20 | 20 |
| IP | 20 | 20 |
| Ángulo | 30° | 30° |




ACCESORIOS

Completa tus proyectos



SPOT AMBIENTE

| | |
|-----------------------|-----------|
| Spot para Riel Blanco | SPR-2030 |
| Spot para Riel Negro | SPR-2030N |



SPOT DICROICO GU10



ALTA POTENCIA

| | |
|-----------------------|--------------|
| Spot para Riel Blanco | SPR-2030-AP |
| Spot para Riel Negro | SPR-2030N-AP |



PARA SPOT

| | |
|----------------|---------------|
| 1M Riel Blanco | SPR20/30 |
| 1M Riel Negro | SPR20/30NG |
| 1M Riel Niquel | SPR20/30NS |
| 2M Riel Blanco | SPR-20/30-2M |
| 2M Riel Negro | SPR-20/30N-2M |



PLAFÓN HERMÉTICO

| | |
|-------------|-----------------|
| Código: | PLFX2/1P65 |
| Material: | PS Alto Impacto |
| Protección: | IP65 |
| Medida: | 120cm |

OCTALED

PANEL SLIM REDONDO



ACCESORIOS OCTALED



| | |
|--|---------|
| Accesorio para Octaled color Amarillo | ACCD-AM |
| Accesorio para Octaled color Azul | ACCD-AZ |
| Accesorio para Octaled color Cromo | ACCS-CR |
| Accesorio para Octaled color Madera | ACCS-MD |
| Accesorio para Octaled color Negro Mate | ACCS-NM |
| Accesorio para Octaled color Niquel Satinado | ACCD-NS |
| Accesorio para Octaled color Oro | ACCD-OR |
| Accesorio para Octaled color Plata | ACCS-PL |
| Accesorio para Octaled color Rojo | ACCS-RJ |
| Accesorio para Octaled color Verde | ACCS-VR |

Línea



Combinable con estos colores:



PARA SATURN LIGHT

| | 24W | 30W | 48W |
|--|----------|----------|----------|
| Accesorio p/artefacto Led Saturno - color Rosado | ACRS/S24 | ACRS/S30 | ACRS/S48 |
| Accesorio p/artefacto Led Saturno - color Naranja | ACNR/S24 | ACNR/S30 | ACNR/S48 |
| Accesorio p/artefacto Led Saturno - color Azul Claro | ACAZ/S24 | ACAZ/S30 | ACAZ/S48 |
| Accesorio p/artefacto Led Saturno - color Verde | ACVR/S24 | ACVR/S30 | ACVR/S48 |
| Accesorio p/artefacto Led Saturno - color Morado | ACM/S24 | ACM/S30 | ACM/S48 |

novaLamps

En iluminación lo tenemos todo



Ferremar 
Especialistas en la iluminación y Seguridad de su Hogar.

ventas@ferremar.com.pe | whatsapp: 994 252 932 | www.ferremar.com.pe

Distribuidor autorizado de:

novaLamps | Luminarias LED
En iluminación lo tenemos todo